

Tabela. Program ochrony porzeczek przeciwko szkodnikom oraz chorobom po kwitnieniu

Nazwa choroby, szkodnika	Gatunek	Nazwa środka [Karencja - dni]	Dawka kg (l)/ha lub stężenie w % [zalecana ilość wody]
Amerykański mączniak agrestu (<i>Sphaerotheca mors- uvae</i>)	PORZECZKA CZARNA	Nimrod 250 EC [14]	0,75–1,5 l/ha [500 l/ha]
	PORZECZKA CZARNA, CZERWONA I BIAŁA	Armicarb SP (mo) Karbicure SP (mo) [nie dotyczy]	5,0 kg/ha [400–1500 l/ha]
		Discus 500 WG (mo) [21]	0,2 kg/ha (0,02%: 20 g na 100 l wody) [500–700 l/ha]
		Luna Sensation 500 SC (mo) [7]	0,6-0,8 l/ha [500-750 l/ha]
		Pallas 100 EC (mo) Topas 100 EC (mo) [20]	0,5 l/ha [200–1000 l/ha]
		Serenade ASO [nie dotyczy]	8 l/ha [500-750 l/ha]
		Siarkol 800 SC (mo) Siarkol 80 WG (mo) Siarkol 80 WP (mo) Siarkol Bis 80 WG (mo) Siarkol Extra 80 WP (mo) [7]	3,0–5,0 kg/ha [1000 l/ha]
		Zato 50 WG (mo) [14]	0,2 kg/ha [750 l/ha]
Antraknoza (opadzina) liści porzeczek (<i>Drepanopeziza ribis</i>)	PORZECZKA CZARNA	Agria Bos-Pirak 33 WG Signis Bis 33 WG Signis Max 33 WG Signum 33 WG Spector 33 WG Vima-Boskastrobina [3]	1,8 kg/ha [600–800 l/ha]
		Dalion 50 WP (mo) Kares 350 SP (mo) Miedzian 50 WP (mo) Miedzian Extra 350 SC (mo) Spaton 50 WP (mo) [7]	3,0 kg/ha [700 l/ha]
	PORZECZKA CZARNA	Biszop 80 WG (mo) El Cappo 80 WG (mo) Kapelan 80 WG (mo)	1,9 kg/ha [500–1000 l/ha]

Nazwa choroby, szkodnika	Gatunek	Nazwa środka [Karencja - dni]	Dawka kg (l)/ha lub stężenie w % [zalecana ilość wody]
		Kaplan 80 WG (mo) Pastor 80 WG (mo) [7]	
		Dithane NeoTec 75 WG (mo) Mancozeb 75 WG (mo) [30]	2,0 kg/ha [400-1000 l/ha]
		Luna Sensation 500 SC (mo) [7]	0,6-0,8 l/ha [500-750 l/ha]
		Zato 50 WG (mo) [14]	0,2 kg/ha [750 l/ha]
Biała plamistość liści (<i>Mycosphaerella ribis</i>)	PORZECZKA CZARNA	Dalion 50 WP (mo) Kares 350 SP (mo) Miedzian 50 WP (mo) Miedzian Extra 350 SC (mo) Spaton 50 WP (mo) [7]	3,0 kg/ha [700 l/ha]
	PORZECZKA CZARNA, CZERWONA I BIAŁA	Dithane NeoTec 75 WG (mo) Mancozeb 75 WG (mo) [30]	2,0 kg/ha [400–1000 l/ha]
Rdza wejmutkowo- porzeczkowa (<i>Cronartium ribicola</i>)	PORZECZKA CZARNA, CZERWONA I BIAŁA	Zaleca się uprawę odmian odpornych, usuwanie z najbliższego otoczenia plantacji sosen pięcioigielnych;	
	PORZECZKA CZARNA	Agria Bos-Pirak 33 WG Signis Bis 33 WG Signis Max 33 WG Signum 33 WG Spector 33 WG Vima-Boskastrobina [3]	1,8 kg/ha [600–800 l/ha]
		Dalion 50 WP (mo) Kares 350 SP (mo) Miedzian 50 WP (mo) Miedzian Extra 350 SC (mo) Spaton 50 WP (mo) [7]	3,0 kg/ha [700 l/ha]
	PORZECZKA CZARNA, CZERWONA I BIAŁA	Dithane NeoTec 75 WG (mo) Mancozeb 75 WG (mo) [30]	2,0 kg/ha [400–1000 l/ha]
		Luna Sensation 500 SC (mo) [7]	0,6-0,8 l/ha [500-750 l/ha]
		Penncozeb 80 WP (mo) Vondozeb 75 WP (mo)	2,0 kg/ha [500–900 l/ha]

Nazwa choroby, szkodnika	Gatunek	Nazwa środka [Karencja - dni]	Dawka kg (l)/ha lub stężenie w % [zalecana ilość wody]
		[28]	
		Zato 50 WG (mo) [14]	0,2 kg/ha [750 l/ha]
Szara pleśń (<i>Botrytis cinerea</i>)	PORZECZKA CZARNA	Polyversum WP + Protector (mo) [nie dotyczy]	0,15 kg/ha + 0,3 l/ha [500 l/ha]
	PORZECZKA CZARNA, CZERWONA I BIAŁA	Biszop 80 WG (mo) El Cappel 80 WG (mo) Kapelán 80 WG (mo) Kaptan 80 WG (mo) Pastor 80 WG (mo) [7]	1,9 kg/ha [500–1000 l/ha]
		Luna Sensation 500 SC (mo) [7]	0,6-0,8 l/ha [500-750 l/ha]
		Serenade ASO [nie dotyczy]	8 l/ha [500-750 l/ha]
		Teldor 500 SC (mo) [3]	1,5 l/ha [max.2000 l/ha]
Przędziorek chmielowiec (<i>Tetranychus urticae</i>) Przędziorek owocowiec (<i>Panonychus ulmi</i>)	PORZECZKA CZARNA	Envidor 240 SC (mo) [14]	0,4 l/ha [500–750 l/ha]
	PORZECZKA CZARNA, CZERWONA I BIAŁA	Afik [nie dotyczy]	0,3% [500-750 l/ha]
		Emulpar 940 EC [nie dotyczy]	0,9–1,2% [500-750 l/ha]
		Siltac EC [nie dotyczy]	0,15–0,2% [500-750 l/ha]
		Ortus 05 SC (mo) [21]	1,5 l/ha [500–1000 l/ha]
Mszyce: porzeczko- czyścicowa porzeczko- poziwnikowa porzeczko-sałatowa porzeczko- szelążnikowa (<i>Aphididae</i>)	PORZECZKA CZARNA, CZERWONA I BIAŁA	Afik [nie dotyczy]	0,3% [500-750 l/ha]
		Emulpar 940 EC [nie dotyczy]	0,9–1,2% [500-750 l/ha]
		Siltac EC [nie dotyczy]	0,15–0,2% [500-750 l/ha]
		Calypso 480 SC [5]	0,1–0,15 l/ha [750 l/ha]

Nazwa choroby, szkodnika	Gatunek	Nazwa środka [Karencja - dni]	Dawka kg (l)/ha lub stężenie w % [zalecana ilość wody]
Muszka plamoskrzydła (<i>Drosophila suzukii</i>)		Calypso 480 SC (mo) [5]	0,2 l/ha [500-750 l/ha]
		Patriot 100 SC (mo) [7]	0,125 l/ha [500 l/ha]
		SpinTor 240 SC (mo) [3]	0,32–0,4 l/ha [200-1200 l/ha]
Wciornastek różówek (<i>Thrips fuscipennis</i>)			
Przeziernik porzeczkowiec (<i>Synanthedon tipuliformis</i>)		Calypso 480 SC (mo) [5]	0,2 l/ha [500-750 l/ha]
Zwójki (<i>Tortricidae</i>): bukóweczka, siatkóweczka, różóweczka i inne oraz gąsienice innych gatunków owadów liściożernych		Rumo 30 WG (mo) Steward 30 WG (mo) [7]	0,17 kg/ha [500–900 l/ha]
		SpinTor 240 SC (mo) [3]	0,32–0,4 l/ha [200-1200 l/ha]
Choroby przechowalnicze: szara pleśń (<i>Botrytis cinerea</i>)	PORZECZKA CZERWONA	Polyversum WP [nie dotyczy]	150-200 g/500 m ³ komory [4 l zbiornik ze środkiem + 2,5-3 l zbiornik chłodzący/500m ³ komory przechowalniczej]