

Nazwa choroby, szkodnika	Gatunek	Nazwa środka [Karencja - dni]	Dawka kg (l)/ha lub stężenie w % [zalecana ilość wody]	
Amerykański mączniak agrestu <i>(Sphaerotheca mors-uvae)</i>	Zakładać plantacje z odmian odpornych. Kontrolować nadmierne zagęszczenie plantacji; prowadzić regularną lustrację i wycinać pędy z objawami mączniaka. Ograniczyć nadmierne nawożenie azotowe. Przy silnym porażeniu stosować preparaty zawierające siarkę (przed kwitnieniem) w dawce 4–5 kg/ha (10 dni karencji).			
	PORZECZKA CZARNA	Nimrod 250 EC [14]	0,75–1,5 l/ha [500 l/ha]	
		Limocide (mo) [1]	2,4 l/ha [300 l/ha]	
	PORZECZKA CZARNA, CZERWONA I BIAŁA	Armicarb SP (mo) Karbicure SP (mo) [nie dotyczy]	5,0 kg/ha [400–1500 l/ha]	
		Discus 500 WG (mo) [21]	0,2 kg/ha (0,02%: 20 g na 100 l wody) [500–700 l/ha]	
		Luna Sensation 500 SC (mo) [7]	0,6–0,8 l/ha [500–750 l/ha]	
		Matador 303 SE (mo) Moderator 303 SE (mo) Yamato 303 SE (mo) [10]	1,2–1,5 kg/ha [500–900 l/ha]	
		Pallas 100 EC (mo) Topas 100 EC (mo) [20]	0,5 l/ha [200–1000 l/ha]	
		Siarkol 800 SC (mo) Siarkol 80 WG (mo) Siarkol 80 WP (mo) Siarkol Bis 80 WG (mo) Siarkol Extra 80 WP (mo) [7]	3,0–5,0 kg/ha [1000 l/ha]	
		Sintop 500 SC (mo) Tiofan 500 SC (mo) Tiptop 500 SC (mo) Topsin M 500 SC (mo) [14]	1,5 kg/ha [500–900 l/ha]	
		Zato 50 WG (mo) [14]	0,2 kg/ha [750 l/ha]	
		PORZECZKA CZARNA	Agria Bos-Pirak 33 WG Signis Bis 33 WG Signis Max 33 WG Signum 33 WG Spector 33 WG Vima-Boskastrobina [3]	1,8 kg/ha [600–800 l/ha]
			Kares 350 SP (mo) Miedzian 50 WP (mo) Miedzian Extra 350 SC (mo) Sparator 50 WP (mo) [7]	3,0 kg/ha [700 l/ha]
	P O R Z E C Avtar NT PRO (mo)		2,0 kg/ha [400–1000 l/ha]	

Nazwa choroby, szkodnika	Gatunek	Nazwa środka [Karencja - dni]	Dawka kg (l)/ha lub stężenie w % [zalecana ilość wody]
		Dithane NeoTec 75 WG (mo) Mancozeb 75 WG (mo) [30]	
		Luna Sensation 500 SC (mo) [7]	0,6-0,8 l/ha [500-750 l/ha]
		Matador 303 SE (mo) Moderator 303 SE (mo) Yamato 303 SE (mo) [10]	1,2-1,5 kg/ha [500-900 l/ha]
		Switch 62,5 WG (mo) [7]	0,8-1,0 kg/ha [500-2000 l/ha]
		Topsin M 500 SE (mo) Sintop 500 SC (mo) Tiofan 500 SC (mo) Tiptop 500 SC (mo) [14]	1,5 kg/ha [500-900 l/ha]
		Zato 50 WG (mo) [14]	0,2 kg/ha [750 l/ha]
Biała plamistość liści (<i>Mycosphaerella ribis</i>)	PORZECZKA CZARNA	Kares 350 SP (mo) Miedzian 50 WP (mo) Miedzian Extra 350 SC (mo) Sparator 50 WP (mo) [7]	3,0 kg/ha [700 l/ha]
	PORZECZKA CZARNA, CZERWONA I BIAŁA	Avtar NT PRO (mo) Dithane NeoTec 75 WG (mo) Mancozeb 75 WG (mo) [30]	2,0 kg/ha [400-1000 l/ha]
		Matador 303 SE (mo) Moderator 303 SE (mo) Yamato 303 SE (mo) [10]	1,2-1,5 kg/ha [500-900 l/ha]
		Topsin M 500 SE (mo) Sintop 500 SC (mo) Tiofan 500 SC (mo) Tiptop 500 SC (mo) [14]	1,5 kg/ha [500-900 l/ha]
Czarna plamistość agrestu (<i>Alternaria alternata</i>)		Avtar NT PRO (mo) Dithane NeoTec 75 WG (mo) Mancozeb 75 WG (mo) [30]	2,0 kg/ha [400-1000 l/ha]
Rdza wejmutkowo- porzeczkowa (<i>Cronartium ribicola</i>)	PORZECZKA CZARNA	Agria Bos-Pirak 33 WG Signis Bis 33 WG Signis Max 33 WG Signum 33 WG Spector 33 WG Vima-Boskastrobina [3]	1,8 kg/ha [600-800 l/ha]

Nazwa choroby, szkodnika	Gatunek	Nazwa środka [Karencja - dni]	Dawka kg (l)/ha lub stężenie w % [zalecana ilość wody]
		Kares 350 SP (mo) Miedzian 50 WP (mo) Miedzian Extra 350 SC (mo) Sparator 50 WP (mo) [7]	3,0 kg/ha [700 l/ha]
	PORZECZKA CZARNA, CZERWONA I BIAŁA	Avtar NT PRO (mo) Dithane NeoTec 75 WG (mo) Mancozeb 75 WG (mo) [30]	2,0 kg/ha [400-1000 l/ha]
		Luna Sensation 500 SC (mo) [7]	0,6-0,8 l/ha [500-750 l/ha]
		Zato 50 WG (mo) [14]	0,2 kg/ha [750 l/ha]
Szara pleśń (<i>Botrytis cinerea</i>)		Luna Sensation 500 SC (mo) [7]	0,6-0,8 l/ha [500-750 l/ha]
		Matador 303 SE (mo) Moderator 303 SE (mo) Yamato 303 SE (mo) [10]	1,2-1,5 kg/ha [500-900 l/ha]
		Topsin M 500 SE (mo) Sintop 500 SC (mo) Tiofan 500 SC (mo) Tiptop 500 SC (mo) [14]	1,5 kg/ha [500-900 l/ha]
Zamieranie pędów (<i>Rhizoctonia solani</i>)		Switch 62,5 WG (mo) [7]	0,8-1,0 kg/ha [500-2000 l/ha]